



## Kit automatizare poartă culisantă Nice Robus RB400BDKCE – Motor 24V pentru porți de până la 400 kg

Cod produs: RB400BDKCE



2.023<sup>50</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă culisantă Nice Robus RB400BDKCE** este o soluție modernă și eficientă pentru automatizarea porților culisante cu o greutate de până la **400 kg**, fiind special conceput pentru **aplicații rezidențiale** și utilizare frecventă. Datorită motorului alimentat la **24 V**, sistemul oferă un nivel ridicat de siguranță, consum redus de energie și control precis al mișcării porții.

Seria Robus de la Nice este recunoscută pentru funcționarea  **silențioasă și fluidă**, fiind ideală pentru zonele rezidențiale unde confortul și fiabilitatea sunt esențiale. Automatizarea permite deschiderea și închiderea controlată a porții, contribuind la creșterea securității proprietății și la eliminarea efortului manual.

Nice Robus RB400BDKCE este alegerea potrivită pentru utilizatorii care caută o automatizare durabilă, sigură și ușor de utilizat, beneficiind de calitatea și inovația brandului **Nice**.

- Tip produs: kit automatizare poartă culisantă

- Brand: Nice
- Model: Robus RB400BDKCE
- Greutate maximă poartă: până la 400 kg
- Tensiune alimentare motor: 24 V
- Destinație utilizare: rezidențială
- Tip poartă: culisantă
- Funcționare: automată, control precis al mișcării
- Nivel de zgomot: funcționare silențioasă
- Siguranță: tensiune joasă pentru protecție sporită
- Montaj: pe poartă culisantă cu șină
- Utilizare: potrivit pentru utilizare frecventă

---

## Descriere:

RB400BDKCE este un kit pentru porti culisante, acesta automatizare se remarca prin fiabilitate.

- Un kit poarta culisanta Nice de acest fel se remarca prin fiabilitate.
- Acesta fiind adaptabil la orice zone cu proprietati private ingradite de porti automatizate.
- Un kit Nice Robus contine componente de calitate si un motoreductor cu durata indelungata de viata, a carui functionare respecta standardele de mediu.
- Un kit Nice Robus 400 contine un motoreductor performant, usor de instalat.

Descriere kit automatizare Nice RB400BDKCE :

- **Simple de utilizat:** datorita sistemului BlueBUS ce permite conexiuni cu numai doua fire intre centrala de comanda si pana la 7 perechi de fotocelule din seria Moonbus, dispozitive de comanda, de siguranta si de semnalizare.
- **Practic:**centrala de comanda si bateriile optionale PS124 pot fi conectate prin intermediul unui conector comod cu cuplare ghidata, dispuse in interiorul Robus.
- **Performant:** RB400 este dotat cu un senzor de temperatura care adapteaza puterea motorului la conditiile climatice, adecvand in acelasi timp protectia termica.
- **Selectie master/slave** cu rol in sincronizarea automata a pana la 2 motoare. Acest lucru permite automatizarea portilor culisante cu doua canaturi contrapuse.

- **Inteligent:** datorita sistemului de detectare a obstacolelor si programarii automate a duratelor de lucru.
- **Autodiagnosticare cu semnalizare** prin intermediul dispozitivului cu lumina intermitenta.
- **8 niveluri de programare** existente.
- **Siguranta:** accelerare si incetinire reglabile, la inceputul si la sfarsitul fiecărei manevre.
- **Constructie solida si robusta:** baza de prindere si sistem de deblocare din aluminiu turnat sub presiune, vopsite epoxidic.
- **Silentiozitate:** datorita rulmentilor.