



## Automatizare poartă culisantă Nice ROAD400KCE 24V, 400 kg, kit complet cu 2 telecomenzi

Cod produs: ROAD400KCE



1.484<sup>97</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Automatizarea pentru poartă culisantă Nice ROAD400KCE - 24V, pentru porți de până la 400 kg**, este o soluție compactă și inteligentă destinată utilizării rezidențiale. Concepută pentru porți culisante de dimensiuni mici și medii, automatizarea oferă **funcționare silențioasă, mișcare lină și control precis al forței**, datorită tehnologiei pe 24V.

Motorul integrat este proiectat pentru utilizare frecventă și asigură protecție la obstacole, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea mecanismului porții. Unitatea de comandă permite reglaje simple și integrarea facilă cu accesorii precum fotocelule și lampă de semnalizare.

Kitul include **2 telecomenzi**, oferind control rapid și confortabil al accesului auto. De asemenea, sistemul permite conectarea unei baterii opționale pentru funcționare în caz de pană de curent.

Automatizarea este produsă de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut internațional pentru soluțiile sale moderne și fiabile de automatizare.

- Tip produs: kit automatizare poartă culisantă

- Brand: Nice
- Model: ROAD400KCE
- Tensiune motor: 24V
- Greutate maximă poartă: până la 400 kg
- Tip utilizare: rezidențial
- Tip motor: electromecanic
- Alimentare: 230V (unitate) / 24V motor
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Telecomenzi incluse: 2 bucăți
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, control acces
- Opțional: baterie pentru funcționare la pană de curent
- Montaj: pe fundație din beton
- Utilizare: exterior
- Construcție: compactă și rezistentă

---

## Descriere:

ROAD400KCE de la producătorul Nice este o automatizare pentru poartă culisantă, livrată cu 2 telecomenzi, destinată porților cu greutatea de până la 400 kg.

Practic: unitate de comandă integrată, conectabilă printr-un conector simplu și montabilă direct în motor; placă radio inclusă, compatibilă cu sistemele Nice Flo și Smilo, cu posibilitatea de memorare a până la 150 de transmițătoare.

Avansat: viteza, forța și timpul de pauză pot fi reglate în funcție de necesități.

Inteligent: sistem de detectare a obstacolelor și funcție de programare automată a timpilor de funcționare, cu autodiagnosticare prin intermediul lămpii intermitente.

Sigur: accelerarea și decelerarea sunt reglabile atât la începutul, cât și la finalul fiecărei manevre de deschidere și închidere.

---

## Specificatii

Absorbție

1.1 A