




Turnichet tripod Atlas Cerberus CRB 100C din oțel vopsit negru cu brațe căzătoare, semi-automat

Cod produs: CRB 100C-F



6.297³⁷ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 26 kg

La comanda

Livrare Luni, 4 mai

Data: 03.04.2026

Turnichetul tripod Atlas Cerberus CRB 100C din oțel vopsit negru, cu brațe căzătoare, semi-automat este o soluție profesională pentru **controlul accesului pietonal**, proiectată pentru spații unde sunt necesare **siguranță, control eficient al fluxului de persoane și funcționare fiabilă**. Sistemul este potrivit pentru clădiri de birouri, instituții publice, centre sportive, zone industriale, spații comerciale sau sedii corporate cu trafic mediu spre intens.

Carcasa realizată din **oțel vopsit negru** oferă o structură solidă și un aspect modern, sobru, integrabil cu ușurință în amenajări contemporane sau industriale. **Brațele căzătoare** reprezintă un element important de siguranță, permițând eliberarea rapidă a căii de acces în caz de urgență, evacuare sau întrerupere a alimentării cu energie electrică.

Funcționarea **semi-automată** asigură un echilibru optim între control, fiabilitate și costuri de exploatare. Turnichetul este compatibil cu o gamă largă de sisteme de control acces, precum cartele RFID, badge-uri, coduri QR, butoane sau sisteme de pontaj. Designul compact permite instalarea facilă în spații cu lățime limitată, fără a compromite funcționalitatea sau siguranța.

Turnichetul Atlas Cerberus CRB 100C respectă standardele de calitate și securitate ale brandului **Atlas Cerberus**, fiind o soluție fiabilă pentru aplicații profesionale de control acces pietonal.

- Tip produs: turnichet tripod
- Brand: Atlas Cerberus
- Model: CRB 100C
- Tip funcționare: semi-automat
- Material carcasă: oțel vopsit
- Finisaj: negru
- Tip brațe: tripod, brațe căzătoare
- Control acces: pietonal
- Sens de trecere: bidirecțional (configurabil)
- Siguranță: eliberare brațe în caz de urgență / pană de curent
- Compatibilitate: sisteme control acces (card, badge, QR, pontaj etc.)
- Destinație utilizare: interior / zone semi-acoperite
- Aplicații: clădiri de birouri, instituții publice, centre sportive, industrie
- Construcție: robustă, pentru utilizare intensivă
- Design: modern, industrial

Descriere:

Turnichet tripod Atlas seria Cerberus model CRB 100C cu brate cazatoare, semi-automat, corp din otel vopsit negru, brate din aluminiu anodizat, capac plat.

Atlas seria Cerberus model CRB 100C este un turnichet tripod proiectat pentru a fi utilizat in toate mediile interioare sau exterioare.

Acest turnichet are 3 brate demontabile si sistem de coborare a bratelor.

Turnichetul Atlas CRB 100C este construit din otel vopsit negru.

Este compatibil cu sisteme de control acces, ex.: cititoare de cartele / carduri.

Corp: din otel vopsit electrostatic negru.

Brate: din aluminiu anodizat, Ø32 mm.

Functionare: manuala.

Functii: Informatii despre trecere (A-B 5VDC si B-A 5VDC), timp de trecere ajustabil, mod memorie, avertizare sonora, directia de trecere ajustabila.

In situatie de urgenta: trecerea devine libera prin coborarea bratelor (NC), compatibila cu orice sistem de alarma (incendiu, panica etc.). Trecerea devine libera in cazul deconectarii de la sistemul de alarma.

In caz de pana de curent: trecerea devine libera prin coborarea bratelor.

Alimentare: 100 - 230 V, 47 - 60 Hz.

Consum: 3.7 W in timpul trecerii, 4 W in asteptare.

Temperatura de functionare: -10 °C / +70 °C, optional: incalzit -30 °C.

Viteza de trecere: max. 26 treceri / min.

Afisaj LED: standard in ambele directii.

Greutate: ~ 24 kg.

Nivel de securitate: mediu.

Mecanism

Toate piesele sunt prelucrate în mașini CNC și laser complet automate. Componentele pentru blocare, trecere ilegală sunt din oțel inoxidabil AISI 304 și oferă posibilitatea de a fi schimbate datorită caracteristicilor lor demontabile. Datorită acestei caracteristici, oferă un service și soluționare rapidă a problemelor. Datorită sistemului de amortizare al impactului utilizat, turnichetul oferă pasaje trecere confortabile și rezistență în timp. Se folosesc componente din oțel cu rezistență și performanță de lucru ridicate. Turnichetul include un sistem de prevenire a trecerilor ilegale.

Capacul turnichetului

Standard este din oțel inoxidabil AISI 304. Opțional, poate fi fabricat din sticlă securizată și șlefuită de 8 mm. Pentru a crește rezistența și a oferi rezistență împotriva impacturilor externe, partea inferioară a suprafeței de sticlă este ranforsată cu o folie suport tratată chimic împotriva coroziunii. Posibilitate de personalizare prin imprimarea imaginii dorite în calitate HD pe suprafața de sticlă cu o tehnică specială de imprimare. Oferă oportunitatea de a obține un aspect mai elegant prin aplicarea pe produs a unor elemente vizuale precum granit, lemn, imagini, logo-uri etc.

Placa de control electronic și tensiune de funcționare

Circuitul electronic este produs ca tehnologie de montare la suprafață (SMD), intrările de control sunt contact uscat (NO). Intrările CMOS, TTL și 5 - 24VDC sunt disponibile ca opțiuni. Direcțiile de trecere pot fi setate ca liber sau controlat prin intermediul plăcii de control. Energia necesară funcționării sistemului este asigurată de o sursă de alimentare în comutație de 24VDC 1.1A, intrare 100 - 230V, 50 / 60 Hz. Temperatura de funcționare este între -10 °C și +70 °C. În medii

foarte reci poate fi instalat un încălzitor. Poate da un avertisment sonor în cadrul aprobării unei treceri.

Senzor

Este folosit un senzor inductiv care își menține durabilitatea și performanța ridicate în toate tipurile de medii (praf, umiditate, etc.).

Blocare

Se folosesc solenoizi speciali cu rezistență și performanță ridicată. Închiderea se face cu cuie din oțel inoxidabil de calitate 304.

Situatii de urgenta:

În caz de pană de curent, brațele permit trecerea liberă. Există, de asemenea, o intrare de urgență pe placa electronica. Această intrare NC este compatibilă cu orice panou extern (incendiu, panică etc.) și poate fi conectată cu ușurință. În caz de deconectare de la astfel de dispozitive, turnichetul permite automat trecerea liberă.

Domenii de aplicare:

Turnichetele din seria Cerberus sunt proiectate pentru a fi utilizate în toate mediile interioare și exterioare. Toate tipurile de logo-uri și elemente vizuale sunt potrivite pentru utilizarea pe turnichetele cu opțiunea pentru capac de sticlă.