



## Turnichet tripod Atlas Cerberus CRB 110 din inox cu brațe căzătoare, semi-automat

Cod produs: CRB 110-F



7.418<sup>38</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 26 kg

La comanda

Livrare Luni, 4 mai

Data: 03.04.2026

**Turnichetul tripod Atlas Cerberus CRB 110 din inox, cu brațe căzătoare, semi-automat** este o soluție profesională pentru **controlul accesului pietonal**, concepută pentru spații unde sunt necesare **siguranță ridicată, evacuare rapidă în situații de urgență și funcționare fiabilă în regim intensiv**. Sistemul este ideal pentru clădiri de birouri, instituții publice, centre sportive, zone industriale, sedii corporate sau spații cu trafic mediu spre intens.

Carcasa realizată din **oțel inoxidabil** oferă rezistență excelentă la coroziune, uzură și utilizare frecventă, fiind potrivită atât pentru interior, cât și pentru zone semi-acoperite. **Brațele căzătoare** reprezintă un element esențial de siguranță, permițând eliberarea imediată a căii de acces în caz de urgență, evacuare sau întrerupere a alimentării electrice.

Funcționarea **semi-automată** asigură un echilibru optim între controlul accesului și costurile de exploatare. Turnichetul este compatibil cu o gamă largă de sisteme de control acces, precum cartele RFID, badge-uri, coduri QR, butoane sau sisteme de pontaj. Designul robust și profesional permite integrarea facilă în proiecte moderne de securitate și management al fluxului de persoane.

Turnichetul Atlas Cerberus CRB 110 respectă standardele de calitate și securitate ale brandului **Atlas Cerberus**, fiind o alegere sigură pentru aplicații profesionale de control acces pietonal.

- Tip produs: turnichet tripod
- Brand: Atlas Cerberus
- Model: CRB 110
- Tip funcționare: semi-automat
- Material carcasă: oțel inoxidabil
- Tip brațe: tripod, brațe căzătoare
- Control acces: pietonal
- Sens de trecere: bidirecțional (configurabil)
- Siguranță: eliberare brațe în caz de urgență / pană de curent
- Compatibilitate: sisteme control acces (card, badge, QR, pontaj etc.)
- Destinație utilizare: interior / zone semi-acoperite
- Aplicații: clădiri de birouri, instituții publice, centre sportive, industrie
- Construcție: robustă, pentru utilizare intensivă
- Design: profesional, finisaj inox

---

## Descriere:

Turnichet tripod Atlas seria Cerberus model CRB 110 cu brate cazatoare, semi-automat, corp inox, brate din aluminiu anodizat, capac unghiular.

Atlas seria Cerberus model CRB 110 este un turnichet tripod proiectat pentru a fi utilizat in toate mediile interioare sau exterioare.

Acest turnichet are 3 brate demontabile si sistem de coborare a bratelor.

Turnichetul Atlas CRB 110 este construit din inox.

Este compatibil cu sisteme de control acces, ex.: cititoare de cartele / carduri.

**Corp:** din otel inoxidabil AISI 304.

**Brate:** din aluminiu anodizat, Ø32 mm.

**Functionare:** manuala.

**Funcții:** Informatii despre trecere (A-B 5VDC si B-A 5VDC), timp de trecere ajustabil, mod memorie, avertizare sonora, directia de trecere ajustabila.

**In situatie de urgenta:** trecerea devine libera prin coborarea bratelor (NC), compatibila cu orice sistem de alarma (incendiu, panica etc.). Trecerea devine libera in cazul deconectarii de la sistemul de alarma.

**In caz de pana de curent:** trecerea devine libera prin coborarea bratelor.

**Alimentare:** 100 - 230 V, 47 - 60 Hz.

**Consum:** 3.7 W in timpul trecerii, 4 W in asteptare.

**Temperatura de functionare:** -10 °C / +70 °C, optional: incalzitor -30 °C.

**Viteza de trecere:** max. 26 treceri / min.

**Afisaj LED:** standard in ambele directii.

**Greutate:** ~ 24 kg.

**Nivel de securitate:** mediu.

### **Mecanism**

Toate piesele sunt prelucrate în mașini CNC și laser complet automate. Componentele pentru blocare, trecere ilegală sunt din oțel inoxidabil AISI 304 și oferă posibilitatea de a fi schimbate datorită caracteristicilor lor demontabile. Datorită acestei caracteristici, oferă un service și soluționare rapidă a problemelor. Datorită sistemului de amortizare al impactului utilizat, turnichetul oferă pasaje trecere confortabile și rezistență în timp. Se folosesc componente din oțel cu rezistență și performanță de lucru ridicate. Turnichetul include un sistem de prevenire a trecerilor ilegale.

### **Capacul turnichetului**

Standard este din oțel inoxidabil AISI 304. Opțional, poate fi fabricat din sticlă securizată și șlefuită de 8 mm. Pentru a crește rezistența și a oferi rezistență împotriva impacturilor externe, partea inferioară a suprafeței de sticlă este ranforsată cu o folie suport tratată chimic împotriva coroziunii. Posibilitate de personalizare prin imprimarea imaginii dorite în calitate HD pe suprafața de sticlă cu o tehnică specială de imprimare. Oferă oportunitatea de a obține un aspect mai elegant prin aplicarea pe produs a unor elemente vizuale precum granit, lemn, imagini, logo-uri etc.

### **Placa de control electronic și tensiune de funcționare**

Circuitul electronic este produs ca tehnologie de montare la suprafață (SMD), intrările de control sunt contact uscat (NO). Intrările CMOS, TTL și 5 - 24VDC sunt disponibile ca opțiuni. Direcțiile de trecere pot fi setate ca liber sau controlat prin intermediul plăcii de control. Energia necesară funcționării sistemului este asigurată de o sursă de alimentare în comutație de 24VDC 1.1A, intrare 100 - 230V, 50 / 60 Hz. Temperatura de funcționare este între -10 °C și +70 °C. În medii foarte reci poate fi instalat un încălzitor. Poate da un avertisment sonor în cadrul aprobării unei

treceri.

### **Senzor**

Este folosit un senzor inductiv care își menține durabilitatea și performanța ridicate în toate tipurile de medii (praf, umiditate, etc.).

### **Blocare**

Se folosesc solenoizi speciali cu rezistență și performanță ridicată. Închiderea se face cu cuie din oțel inoxidabil de calitate 304.

### **Situatii de urgenta:**

În caz de pană de curent, brațele permit trecerea liberă. Există, de asemenea, o intrare de urgență pe placa electronica. Această intrare NC este compatibilă cu orice panou extern (incendiu, panică etc.) și poate fi conectată cu ușurință. În caz de deconectare de la astfel de dispozitive, turnichetul permite automat trecerea liberă.

### **Domenii de aplicare:**

Turnichetele din seria Cerberus sunt proiectate pentru a fi utilizate în toate mediile interioare și exterioare. Toate tipurile de logo-uri și elemente vizuale sunt potrivite pentru utilizarea pe turnichetele cu opțiunea pentru capac de sticlă.