



## Motor automatizare poartă batantă Nice TO4024 pentru canaturi de până la 3 metri

Cod produs: TO4024



1.108<sup>02</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 6 kg

În stoc furnizor

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Motorul pentru automatizare poartă batantă Nice TO4024**, destinat canaturilor de până la 3 metri, este o soluție modernă și sigură pentru aplicații rezidențiale și comerciale ușoare. Datorită tehnologiei pe **24V**, motorul oferă **funcționare silențioasă, control precis al forței și protecție avansată la obstacole**, fiind ideal pentru utilizare frecventă.

Modelul TO4024 face parte din gama TOONA, fiind proiectat pentru porți batante de dimensiuni medii. Tehnologia 24V permite reacție rapidă la detectarea obstacolelor și posibilitatea integrării bateriilor pentru funcționare în caz de pană de curent, sporind siguranța și confortul utilizatorilor.

Construcția robustă și mecanismul optimizat asigură **durabilitate în timp și rezistență la condiții meteo variate**, fiind potrivit pentru instalare în exterior. Motorul este compatibil cu unități de comandă Nice și accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces.

Produsul este realizat de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut la nivel internațional pentru soluțiile sale inovatoare și fiabile de automatizare.

- Tip produs: motor pentru automatizare poartă batantă
- Brand: Nice
- Model: TO4024
- Tensiune motor: 24V
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 3 m
- Destinație: porți batante rezidențiale / comerciale ușoare
- Tip utilizare: rezidențial / trafic moderat
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: centrale de comandă Nice, fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi
- Opțional: baterii pentru funcționare la pană de curent
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă

---

## Descriere:

**Motor automatizare poarta batanta Nice TO4024 pentru porti de 3 m - 300 kg sau 2 m - 500 kg, 24 V** este un motor ireversibil de 24 Vdc cu encoder magnetic si oprire mecanica la deschidere.

- Pentru porti batante cu canaturi de pana la 3 m.
- Motoreductor electromecanic cu montare externa.
- Disponibil si in versiunea 24 Vdc, cu encoder magnetic, ideal pentru uz rezidential.

- **Noile modele apartinand celei de-a treia generatii:** calitate si durabilitate in timp multumita carcasei alcatuite din doua straturi solide, din aluminiu, vopsire cu vopsea pe baza de poliesteri; mai rezistent la agentii atmosferici.

- **Componentele interne mobile din otel**, aliaje usoare si tehnopolimeri.
- **Fiabilitate si silentiozitate:** dispunere brevetata a elementelor interne.
- **Melc din bronz** pentru robustete si silentiozitate.
- **Compartimentul conexiuni amplu si comod:** acces rapid si facilitat, de sus, la piesele interne amplasate in compartimentul superior al motorului.
- **Simplu de instalat si intretinut;** cu condensator incorporat.
- **Centrale de comanda recomandate:** Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; pentru TO4024 Moonclever MC824H.
- **Versiunea 24 Vdc cu encoder magnetic.**
- **Ideal pentru o folosire intensa**, compatibil cu centrala de comanda Moonclever MC824H, dotata cu BlueBUS si echipata pentru sistemele Solemyo si Opera:

Funcții Motor Nice Toona 4 TO4024:

- programare simpla, cu o singura tasta;
- auto-invatarea limitelor de deschidere si inchidere;
- auto-diagnosticarea problemelor;
- programarea intervalului de pauza;
- poarta pietonala;
- incetinire la deschidere si inchidere;
- detectare obstacole cu dubla tehnologie;
- functionare in caz de intrerupere a alimentarii cu curent electric prin baterii reincarcabile optionale (PS324);
- echipata pentru conectarea bordurilor sensibile de ultima generatie.