



Kit automatizare poartă batantă Beninca KBOB21M pentru canaturi de 2,1 metri

Cod produs: KBOB21M



3.078²⁴ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 16 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Beninca KBOB21M, pentru canaturi de până la 2,1 metri, este o soluție compactă și fiabilă destinată automatizării porților rezidențiale. Conceput pentru utilizare zilnică, sistemul oferă **deschidere lină, funcționare silențioasă și siguranță în exploatare**, fiind ideal pentru case, vile sau acces auto în curți private.

Motoarele electromecanice din gama KBOB sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având un design robust și protecție împotriva factorilor externi. Datorită construcției optimizate, automatizarea permite **control precis al mișcării și reglarea forței**, contribuind la protejarea mecanismului porții și la siguranța utilizatorilor.

Kitul este compatibil cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme de control acces, oferind flexibilitate în integrarea cu infrastructura existentă. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, asigurând o exploatare stabilă și fiabilă în condiții meteo variate.

Produsul este fabricat de **Beninca**, brand italian recunoscut pentru soluțiile sale de automatizare durabile și performante.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Benincà
- Model: KBOB21M
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2,1 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

Descriere:

Beninca KBOB21M este un kit complet cu motor linear de 230 V pentru automatizari porti batante cu lungimea canatului de 2,1 metri.

Kit-ul are un **design modern si compact**, fiind o alegere potrivita pentru portile rezidentiale. Motorul acestui kit Beninca este potrivit pentru **utilizare semi-intensiva**.

Kit-ul contine: 2 motoare BOB21M, centrala de comanda cu receptor radio incorporat, telecomanda, set de fotocelule, lampa de semnalizare, elemente de fixare.

Detalii kit :

- Potrivit pentru porti batante cu lungimea canatului de pana la 2,1 metri;
- **Utilizare semi-intensiva**;
- Deschide portile in doar 18 secunde;
- **Design** modern si compact;
- **Instalare** rapida si facila.

Brand	BENINCA
Alimentare unitate control	230 VAC
Cuplu maxim motor	1800 N
Alimentare motor	230 VAC
Consum motor	340W
Nivel de protectie	IP44
Temperatura de functionare	-20°C ~ +50°C
Timp de deschidere	18 s
Marime aripa	2 x 2.1 m
Cursa standard	270 mm
Greutate motor	8.2 kg

Specificatii

Temperatura de functionare -20°C ~ +50°C