



## Kit automatizare poartă batantă Beninca BILL 30M pentru canaturi de 2,5 metri

Cod produs: KIT BILL 30M



2.773<sup>32</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 11 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă batantă Beninca BILL 30M, pentru canaturi de până la 2,5 metri**, este o soluție fiabilă și eficientă pentru automatizarea porților rezidențiale. Conceput pentru utilizare frecventă, sistemul oferă **deschidere lină, funcționare silențioasă și durabilitate în timp**, fiind ideal pentru locuințe private sau acces auto în curți rezidențiale.

Motoarele electromecanice din gama BILL sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție robustă și protecție împotriva factorilor externi. Datorită mecanismului optimizat, automatizarea permite **controlul precis al mișcării și reglarea forței**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea structurii porții.

Kitul este compatibil cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme de control acces, oferind flexibilitate în integrare. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, asigurând o exploatare stabilă și fiabilă în condiții meteo variate.

Produsul este fabricat de **Benincà**, brand italian recunoscut pentru soluțiile sale de automatizare durabile și performante.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Benincà
- Model: BILL 30M
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2,5 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

---

## Descriere:

Beninca KIT BILL 30M este un kit complet cu motor linear telescopic de 230 Vac, folosit pentru automatizari porti batante de pana la 2,5 metri lungime.

Este potrivit pentru porti batante amplasate in zone rezidentiale si este rezistent la conditii severe, precum nisip si praf.

Kit-ul contine: 2 motoare BILL30M 230V, centrala de comanda cu receptor radio incorporat, telecomanda, set de fotocelule, lampa de semnalizare, elemente de fixare

Detalii kit automatizare poarta batanta Beninca BILL30M:

- Este compatibil cu porti cu lungimea de pana la 2,5 metri;
- Foarte **rezistent** la conditii severe de vreme;
- **Timpul de deschidere** al portilor este de 16 secunde;
- Potrivit pentru **utilizare semi-intensiva**;
- **Instalarea** unui **kit automatizare poarta batanta Beninca BILL30M** este foarte usoara si rapida.

---

## Specificatii

Temperatura de functionare -20°C ~ +50°C