



Kit automatizare poartă batantă BFT PHOBOS B40 pentru canaturi de 4 metri

Cod produs: KIT PHOBOS BT B40 24V



3.114⁵⁴ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă BFT PHOBOS B40, pentru canaturi de până la 4 metri, este o soluție puternică și fiabilă destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale de dimensiuni mari. Conceput pentru canaturi lungi și grele, sistemul oferă **forță ridicată, mișcare controlată și funcționare sigură în utilizare frecventă**, asigurând confort și siguranță la fiecare utilizare.

Motoarele electromecanice din gama PHOBOS sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție robustă și rezistentă la condiții meteo variate. Datorită tehnologiei integrate, automatizarea permite **controlul precis al forței, protecție la obstacole și reglaj al mișcării**, contribuind la protejarea mecanismului porții și la siguranța utilizatorilor.

Kitul este compatibil cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces, fiind ușor de integrat într-o infrastructură existentă. Este o soluție ideală pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, instalate în zone rezidențiale premium sau spații comerciale cu trafic moderat.

Produsul este realizat de **BFT**, brand recunoscut la nivel european pentru soluțiile sale de automatizare durabile și performante.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: BFT
- Model: PHOBOS B40
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 4 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru porți de dimensiuni mari
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta BFT PHOBOS BT B40, 2x4 metri, 700 Kg, 24 V.

Kit automatizare poarta batanta cu lungimea canatului de pana la 4 metri si greutatea de pana la 500 kg.

Alimentare 230V. Functionare 24V.

Putere: 40W, limitatori electromagnetici.

Grad protectie: IP44.

Unghi deschidere: 130 grade.

Frecventa utilizare: intensiva.

Timp inchidere/ deschidere: 16s.

Specificatii

Temperatura de functionare -20°C ~ +55°C