



## Kit automatizare poartă batantă Came ATS pentru canaturi de 3 metri

Cod produs: 8K01MP-023



4.507<sup>61</sup> Lei

4.237<sup>16</sup> Lei

- 6% (- 270<sup>45</sup> Lei)

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 25 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

### **Kitul de automatizare pentru poartă batantă Came ATS, pentru canaturi de până la 3 metri**

, este o soluție profesională și fiabilă destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale ușoare.

Conceput pentru porți batante de dimensiuni medii, sistemul oferă **forță optimă, mișcare controlată și durabilitate în exploatare**, asigurând confort și siguranță la fiecare utilizare.

Motoarele electromecanice din gama ATS sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție robustă și rezistență la condiții meteo variate. Automatizarea permite **reglaj al forței și control precis al mișcării**, contribuind la protecția porții și la siguranța utilizatorilor. În funcție de configurație, sistemul poate fi disponibil în versiuni 230V sau 24V.

Kitul este compatibil cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces, fiind ușor de integrat într-o infrastructură existentă. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, utilizate în medii rezidențiale sau comerciale cu trafic moderat.

Produsul este fabricat de **CAME**, brand recunoscut la nivel internațional pentru soluțiile sale de automatizare performante și fiabile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Came
- Model: ATS
- Tip motor: electromecanic
- Tensiune motor: 230V sau 24V (în funcție de versiune)
- Lungime maximă canat: până la 3 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial ușor
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

---

## Descriere:

### **Kit automatizare poarta batanta Came ATS 8K01MP-023, 2x3 metri, 400 Kg, 230 V.**

Came ATS este soluția ideală pentru porțile de tip rezidențial și ale complexelor de locuințe, cu stâlpi având C max. până la 200 mm.

Solidă și rezistentă, cu structură portantă din aluminiu turnat sub presiune.

Reductor cu roți conice, care asigură o deplasare extrem de uniformă.

Sistem de deblocare, cu posibilitate de comandă de la distanță.

Dezvoltată cu tehnologia CONNECT, pentru gestionarea digitală, de la distanță, prin gateway sau local, prin CAME KEY.

Grad de protecție (IP)	54
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentare motor (V)	230 AC
Absorbție (A)	1

Putere (W)	250
Timp de manevră la 90° (s)	20
Intermitență/activitate (%)	20
Forța (N)	400 ÷ 3.000
Temperatura de utilizare (°C)	-20 ÷ +55
Protecție termică motor (°C)	150