



## Kit automatizare poartă batantă Motorline LINCE400 pentru canaturi de 3 metri

Cod produs: LINCE400-KIT



2.205<sup>37</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă batantă Motorline LINCE400, pentru canaturi de până la 3 metri**, este o soluție robustă și fiabilă destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale ușoare. Proiectat pentru canaturi mai lungi și mai grele, sistemul oferă **forță optimă, mișcare controlată și funcționare stabilă în utilizare frecventă**.

Motoarele electromecanice din gama LINCE sunt concepute pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție solidă și rezistență la condiții meteo variate. Automatizarea permite **reglaj precis al forței și protecție la obstacole**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea mecanismului porții.

Kitul este compatibil cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme de control acces, oferind flexibilitate în integrarea cu infrastructura existentă. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, instalate în zone rezidențiale sau comerciale cu trafic moderat.

Produsul este realizat de **Motorline Professional**, brand european recunoscut pentru soluțiile sale de automatizare durabile și accesibile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Motorline
- Model: LINCE400
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 3 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial ușor
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru porți de dimensiuni medii și mari
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

---

#### Descriere:

## **Motorline LINCE400-KIT este un kit de automatizare pentru poarta batanta, de uz rezidential, pentru porti cu dimensiune de 3 metri / aripa, greutate 300 Kg / aripa.**

LINCE400-KIT de la Motorline, permite deschiderea portilor batante atat spre exterior cat si spre interior.

Performanta si fiabilitate ridicata, motoare potrivite pentru stalpi grosi, datorita bratelor extensibile cu melc.

**Funcții configurabile din panoul central:** reglare forta inchidere/deschidere, blocare temporizata, inchidere temporizata, scaderea treptata a vitezei la capete de cursa, deschidere partiala a portii pentru acces pietonal, etc.

## Specificatii automatizare LINCE400:

Producator	MOTORLINE
Greutate max. canat	300 Kg
Dimensiune max. canat	3 metri
Viteza de deschidere	20 mm / s
Ciclu de lucru	25% (uz rezidential)
Unghi max. deschidere	104° / 108°
Cursa motor	400 mm
Protectie termica	120 °C
Tensiune operare motor	AC 230V 50Hz
Tensiune alimentare	AC 230V 50Hz
Forta tractiune motor	2300 N
Putere motor	230 W
Temperatura functionare	-25 °C ~ +65 °C, IP54