



Kit automatizare poartă batantă Nice WALKY2024 pentru canaturi de 1,8 metri

Cod produs: WALKY2024BDKCE



3.201⁹⁰ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 12 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Nice WALKY2024, pentru canaturi de până la 1,8 metri, este o soluție compactă și eficientă destinată porților rezidențiale ușoare cu două canate. Proiectat pe tehnologie **24V**, sistemul oferă **funcționare silențioasă, siguranță ridicată și control precis al mișcării**, fiind ideal pentru utilizare zilnică.

Motoarele electromecanice din gama WALKY sunt concepute pentru montaj aparent pe stâlpi, având dimensiuni reduse și un design discret, potrivit pentru spații limitate. Tehnologia pe 24V permite utilizare frecventă, reacție rapidă la detectarea obstacolelor și posibilitatea integrării bateriilor pentru funcționare în caz de pană de curent.

Automatizarea Nice WALKY2024 integrează funcții precum **reglaj al forței, mișcare controlată și protecție la obstacole**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea mecanismului porții. Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces.

Produsul este realizat de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut pentru soluțiile sale inovatoare și fiabile de automatizare.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Nice
- Model: WALKY2024
- Tensiune motor: 24V
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 1,8 m / canat
- Tip poartă: batantă, 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Opțional: baterii pentru funcționare la pană de curent
- Utilizare: exterior
- Construcție: compactă, pentru porți ușoare

Descriere:

Nice WALKY2024BDKCE este un kit de automatizare pentru porti batante cu doua canaturi de max. 1.8 metri sau 180 kg pe canat cu motoreductor electromecanic ireversibil 24 Vdc, cu braț articulat.

Decriere Nice WALKY2024BDKCE:

- Recomandat mai ales pentru porțițe din lemn sau PVC.
- Extrem de compact: ideal pentru porți pietonale, recomandat pentru stâlpi de dimensiuni reduse (lățime de 8 cm).
- **Sigur:** datorită motorului ireversibil și brațului antiforfecare cu limitator de cursă mecanic la închidere, integrat (cu instalare cu braț întreg).

- **Practic:** brațul articulată permite instalarea în condiții speciale, de exemplu în cazul în care lângă stâlp se află ziduri sau obstacole.
- **Rapid:** nu trebuie să așteptați în fața porții mai mult de 7 secunde pentru deschidere sau închidere (în cazul instalării optime, cu braț redus și deschidere la 90°).
- **Comod:** led intermitent integrabil, cu funcția de lumină de control (WLT, opțional); deblocare rapidă a motorului pentru acționarea manuală a porții.

Unitate de comandă integrată:

- programare simplă;
- autoînvățarea limitelor de deschidere și închidere;
- autodiagnosticarea problemelor;
- programare a intervalului de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- echipată pentru conectarea bordurilor sensibile de ultimă generație.

Fără pană de curent: funcționare în caz de întrerupere a alimentării cu curent electric prin baterii opționale (PS424) care se introduc în interiorul motorului.