



Kit automatizare poartă culisantă Came BXV 8K01MS-003 – Motor 24V pentru porți de până la 400 kg

Cod produs: 8K01MS-003



2.662⁸⁸ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă culisantă Came BXV 8K01MS-003 este o soluție modernă și fiabilă pentru automatizarea porților culisante cu o greutate de până la **400 kg**, fiind special conceput pentru **aplicații rezidențiale**. Datorită motorului alimentat la **24 V**, sistemul oferă un nivel ridicat de siguranță, eficiență energetică și control precis al mișcării porții.

Automatizarea Came din seria BXV se remarcă prin funcționare **silențioasă și fluentă**, fiind ideală pentru zonele rezidențiale unde confortul și fiabilitatea sunt esențiale. Motorul este potrivit pentru utilizare frecventă și permite integrarea cu sisteme moderne de control al accesului, contribuind la creșterea nivelului de securitate al proprietății.

Acest kit reprezintă alegerea potrivită pentru proprietarii care doresc o automatizare sigură, durabilă și adaptată cerințelor actuale, susținută de calitatea recunoscută a brandului **Came**.

- Tip produs: kit automatizare poartă culisantă
- Brand: Came

- Model: BXV 8K01MS-003
- Greutate maximă poartă: până la 400 kg
- Tensiune alimentare motor: 24 V
- Destinație utilizare: rezidențială
- Tip poartă: culisantă
- Funcționare: automată, control precis al mișcării
- Nivel de zgomot: funcționare silențioasă
- Siguranță: tensiune joasă pentru protecție sporită
- Montaj: pe poartă culisantă cu șină
- Utilizare: potrivit pentru utilizare frecventă

Descriere:

Came BXV 8K01MS-003 este soluția ideală pentru porțile glisante rezidențiale și ale complexelor de locuințe, conectat.

- 4 motoare, toate controlate prin encoder, disponibile și în versiunile rapidă și înaltă.
- Versiunile 400 și 600 Kg permit respectarea Standardelor în vigoare pentru forțele de impact.
- Posibilitate de funcționare în regim de urgență în caz de blackout.
- Posibilitate de montare a limitatoarelor de cursă magnetice și a unui dispozitiv de încălzire pentru instalarea în zone cu condiții atmosferice severe.
- Placă electronică cu plăci de borne separate și display, pentru facilitarea etapelor de pornire și diagnoză.
- Memorarea a până la 250 de utilizatori diferiți.
- Decodor radio Rolling code și Key Code (Twin) integrat.
- Gestionarea accesoriilor de siguranță wireless din seria Rio prin accesoriul plug-in dedicat.
- Autodiagnoza dispozitivelor de siguranță, atât cu fir cât și wireless. • Dispozitive realizate pentru conectarea la cloud, prin CAME Connect.
- Permite gestionarea directă a tastaturilor CAME folosind accesoriul R800 sau conectarea selectoarelor transponder CAME folosind accesoriul R700.
- Conexiune pentru funcționarea simultană, folosind accesoriul RSE.

Specificatii

Absorbție	7 A
-----------	-----